

-NEWS RELEASE-

洗練された360°デザインで新色展開
健康志向の高い方に向けて、おいしく続けられる「麦がゆメニュー」を追加！

圧力IH炊飯ジャー<炊きたて>
JPC-A102/A182 JPC-B102/182
2018年6月21日発売

タイガー魔法瓶株式会社(社長:菊池嘉聡、本社:大阪府門真市)は、圧力IH炊飯ジャー<炊きたて>JPC-A2型、JPC-B2型を2018年6月21日より発売いたします。

「熱流&熱封土鍋コーティング」(熱流コーティングはJPC-A2型のみ)を採用し、土鍋ごはんに迫るおいしいごはんを実現したJPCシリーズ。コンパクトでありながら、高い機能性を感じさせる360°デザインは、「どこからみても美しい炊飯ジャー」として多くのお客様に高い評価をいただいております。

2018年は、キッチンにあわせて選べる「アーバンホワイト」、「ボルドー」、「アーバンブラック」などのカラーで展開いたします。スタイリッシュでありつつもシックな色合いは、キッチン空間を美しく演出いたします。

また昨年追加となった「もち麦メニュー」に加え、健康志向の高まりに応じて「麦がゆメニュー」を新たに搭載しました。β-グルカンを多く含み、より健康効果が高いと注目が集まる「もち麦」や「押麦」などの麦がゆを炊くことが可能です。大麦の気になるニオイを抑えるよう加熱量を調整した炊飯方法で、毎日続けられるおいしさを追求いたしました。

おいしさと健康的な食生活の提案で幸せな団らんに貢献してまいります。



ボルドー(RD)
写真はJPC-A102

【主な特長】

- ① 熱流&熱封土鍋コーティングにより
土鍋ごはんに迫るおいしさの実現 (JPC-A2型のみ)



- ② 2種類の麦めしメニュー+「麦がゆメニュー」 **New**



- ③ キッチンインテリアに合う
コンパクト360°デザイン



【製品概要】

品名	品番	カラー New	価格	発売日
圧力IH炊飯ジャー <炊きたて>	JPC-A102	アーバンホワイト<WE> ボルドー<RD>	オープン価格*	2018年6月21日
	JPC-A182	アーバンブラック<KE>		
	JPC-B102	ミルキーホワイト<WM> カカオブラウン<TC>		
	JPC-B182			


*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

【主な特長の詳細】


① 熱流&熱封土鍋コーティングにより 土鍋ごはんに迫るおいしさの実現 (JPC-A2型のみ)

釜上部に熱伝導の良い熱流コーティング、釜の下部に蓄熱性の高い熱封土鍋コーティングを施し、上部と下部でうまれる温度差により釜内部の対流を促進させます。(JPC-A2型のみ)

また、釜の内側にも遠赤土鍋コーティングを施し、土鍋で炊いたような細やかな泡立ちで沸とうし、ふっくらとしたごはんが炊きあがります。



イメージ図



イメージ図

② 2種類の麦めしメニュー + 「麦がゆメニュー」 **New**

「押麦メニュー」「もち麦メニュー」に加えて、「麦がゆメニュー」を実現しました。2種類の大麦に合わせた独自の炊飯プログラムでそれぞれの大麦に適した吸水、またニオイを抑制し、毎日続けられるおいしさを追求しています。

白米(無洗米)に対して、3割の大麦を加えておかゆを炊く「麦がゆメニュー」では、β-グルカンを多く含み、健康志向の方から注目が集まる「もち麦」や「押麦」などの炊飯が可能です。

健康効果の高い「麦3割」と無理なく始められる「麦1割」を選べる麦専用計量カップや麦がゆ専用水目盛を採用して、おいしく簡単に炊きあげます。

専用水目盛



麦めしカップ
(麦専用計量カップ)

3割用
(約45g)

1割用
(約15g)



押麦メニュー



もち麦メニュー



麦がゆメニュー

③ キッチンインテリアに合うコンパクト360°デザイン

New color

圧力搭載機種でありながらコンパクト、高い機能性を感じさせるデザインを意識し、より洗練されたデザインを追求しました。

背面もフラットで、どこから見ても美しく見える360°デザインを採用。天面にも奥行き感が出る繊細な柄加工を施し、上質な質感を目指しました。また、キーや液晶ディスプレイの位置も見やすく、使いやすく整理し、使う人が心地よく操作できるデザインに仕上げました。

スタイリッシュでありつつもシックな色合いは、キッチンインテリアとしても毎日のお料理が楽しくなるような美しい空間を演出いたします。



JPC-A102/182
ボルドー(RD)



JPC-A102/182
アーバンホワイト(WE)



JPC-A102/182



JPC-B102/182
ミルキーホワイト(WM)



JPC-B102/182
カカオブラウン(TC)

360°どこから
見ても
美しいデザイン

【その他の特長】

◆熱の伝わりにすぐれた「9層遠赤特厚釜 (3mm)」 (JPC-B2型は5層遠赤特厚釜)

熱を素早く釜全体に伝えて炊きムラを抑え、芯からふっくら炊きあげます。

◆もちり、しっかりした食感「可変W圧力炊き」

大小2つのボールを制御し、ねばりを引き出ししっかり炊きあげます。炊きあげ時に1.25気圧の圧力をかけてねばりともちもちした弾力を引き出します。炊きあげ後に1.05気圧まで減圧し、高温蒸らしにより、ごはん粒を炊きしめ、べたつきをおさえたしっかりとしたごはん粒に仕上げます。


◆かまど火に近づけた「釜包みIH」

内釜を包むIHヒーターには加熱面積を広げ、火力・蓄熱性を高めた「釜包みIH」を採用。より広い面積で加熱することで、お米本来の甘みを引き出します。

※従来機種JPB型との比較。自社測定法による

◆保温もおいしく「つや艶内ふた」

内ふたには親水効果のある加工を採用。しずくにならず内ふたに薄く膜を張ることで、加熱時には素早く蒸発し不要な水分を取り除きます。また保温時には水分の膜を張ってごはんをしっとり保温できます。水滴にならないので、つゆだれを防ぎます。




親水加工なし | 親水加工あり

加熱時は
水分を
素早く蒸発

もちり、しっかり食感 可変W圧力炊き

大小2つの圧力ボールによる
独自の可変機能 (1.25気圧→1.05気圧)



イメージ図

9層遠赤特厚釜
(JPC-B2型は5層遠赤特厚釜)

【製品仕様】

JPC-A2型



アーバンホワイト〈WE〉



ボルドー〈RD〉



アーバンブラック〈KE〉

炊きたて 360°
design

JPC-B2型



ミルキーホワイト〈WM〉



カカオブラウン〈TC〉

熱流&熱封
土鍋コーティング



5.5合 炊き JPC-A102

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 102%	年間消費電力量 90.2kWh/年
----------------	------------------	----------------------

1升 炊き JPC-A182

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 103%	年間消費電力量 139.5kWh/年
----------------	------------------	-----------------------

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

熱封
土鍋コーティング



5.5合 炊き JPC-B102

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 102%	年間消費電力量 90.2kWh/年
----------------	------------------	----------------------

1升 炊き JPC-B182

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 103%	年間消費電力量 139.2kWh/年
----------------	------------------	-----------------------

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

品名	圧力IH炊飯ジャー〈炊きたて〉			
品番	JPC-A102	JPC-A182	JPC-B102	JPC-B182
希望小売価格(税抜価格)	オープン価格*		オープン価格*	
最大消費電力 W	1200	1350	1200	1350
容量 L	0.18～ 1.0 (5.5合炊き)	0.36～ 1.8 (1升炊き)	0.18～ 1.0 (5.5合炊き)	0.36～ 1.8 (1升炊き)
最大炊飯容量	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L
最大炊飯容量区分 ※1	B	D	B	D
年間消費電力量 kWh/年 ※2	90.2	139.5	90.2	139.2
1回当たりの炊飯時消費電力量 Wh ※2	177 ※3	235 ※3	177 ※3	235 ※3
1時間当たりの保温時消費電力 Wh ※2	17.3 ※3	22.6 ※3	17.3 ※3	22.5 ※3
サイズ 幅×奥行×高さ (約) cm	25.2×30.2×21.1	27.5×32.9×24.2	25.2×30.2×21.1	27.5×32.9×24.2
本体質量 (約) kg	5.4	6.5	5.4	6.5
色柄	アーバンホワイト〈WE〉、ボルドー〈RD〉、アーバンブラック〈KE〉		ミルキーホワイト〈WM〉、カカオブラウン〈TC〉	
発売日	2018年6月21日			

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1 電磁誘導加熱方式(IH)…B:0.99L以上 1.44L未満 D:1.80L以上

※2 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます。)

※3 1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当たりの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時の設定です。)

消費電力量は炊飯量やご使用のメニューによって異なります。

製品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



世界中に幸せな団らんを広める。

Spreading joyous harmony throughout the world.

このリリースに関するお問合せ先
タイガー魔法瓶株式会社 広報宣伝チーム
平川 / 山本 / 林
TEL.06-6906-2114(大阪)



© 2003 TIGER CORPORATION